



## POMODORO DA INDUSTRIA

Resa produttiva:

1000-1200 q.li/ha

Asportazione teorica elementi nutritivi (kg/q.le):

N 0,25 • P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> 0,10 • K<sub>2</sub>O 0,40

Importanza degli elementi nutritivi per la coltura

Boro (B)	Rame (Cu)	Ferro (Fe)	Manganese (Mn)	Molibdeno (Mo)	Zinco (Zn)	Magnesio (Mg)	Calcio (Ca)	Zolfo (S)	Potassio (K)
XX	X	XXX	XXX	XX	XX	XXX	XXX	X	XX

### Aziende con impianto di fertirrigazione

CONCIMAZIONE GRANULARE PRIMA DELLA SEMINA

QROP MIX 13.18.24+2 o QROP MIX 15.23.23

400-500 kg/ha

IN FERTIRRIGAZIONE

fase fenologica	prodotto		dose (kg/ha) intervento	note
Post trapianto	ULTRASOL 11.42.11	UNISOL 10.40.10	30-40	Effettuare 1-2 fertirrigazioni, cominciando a una settimana dal trapianto
	+ LIBAMIN MIX	+ LIBAMIN MIX	15-20	
Da post trapianto a fioritura del 2°-3° palco fiorale	ULTRASOL 24.6.12	UNISOL 24.6.12	40-50	Effettuare 3-4 fertirrigazioni con cadenza settimanale alternando i prodotti nella stessa settimana
	+ FULVIN	+ FULVIN	10-15	
	alternare con			
		CALCISOL	20-25	
Da fioritura 2°-3° palco a frutticini dei primi palchi allegati	ULTRASOL 13.5.30	UNISOL 15.5.30	50-60	Effettuare 2-3 fertirrigazioni con cadenza settimanale alternando i prodotti nella stessa settimana
	+ FULVIN	+ FULVIN	5-10	
	alternare con			
		CALCISOL	20-25	
Da ingrossamento frutti fino a 30 giorni dalla raccolta	ULTRASOL 13.5.30	UNISOL 15.5.30	35-40	Effettuare 2-3 fertirrigazioni con cadenza settimanale
	+ FULVIN	+ FULVIN	5-10	
30 giorni prima della raccolta e 20 giorni prima della raccolta	SOLUPOTASSE		15-25	Effettuare 1-2 fertirrigazioni

ARPA Speciali srl, via Cremona, 27/5 – 46100 Mantova tel. 0376 262483 [info@arpaspeciali.com](mailto:info@arpaspeciali.com)

SOLO PER USO INTERNO. VIETATA OGNI RIPRODUZIONE. Le indicazioni sopra riportate sono indicative e Arpa Speciali srl si riserva di apportare in qualsiasi momento senza preavviso le modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza tecnico commerciale e/o legislativa. Arpa Speciali srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti da impieghi non corretti o difformi dalle Buone Pratiche Agricole e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite circa l'utilizzo dei propri prodotti. v200311



## Interventi specifici

Obiettivo	Prodotti	Dose	Epoca di utilizzo				
			Post trapianto	Crescita vegetativa	Piena fioritura	Ingrossamento frutti	Maturazione
IN FASE VEGETATIVA PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA COLTURA	UNISPRAY 30.10.10	2 kg/ha					
	FULVIN	2 lt/ha					
	1 - 2 interventi in base alle necessità						
IN CASO DI RITORNI DI FREDDO E SVILUPPO STENTATO DELLA PIANTA	LIBAMIN AA o FULVIN	2 lt/ha o 2 lt/ha					
	Nella fase di sviluppo vegetativo, da post emergenza per 30-40 giorni, 2 interventi						
PER STIMOLARE LA FIORITURA E L'ALLEGAGIONE	CUAJEMAX	2 kg/ha					
	A partire dal 3°-4° palco fiorale in previsioni di condizioni sfavorevoli						
IN PREVENZIONE DEL MARCIUME APICALE	CALCYPRO	2,5 lt/ha					
	Trattamenti ripetuti ogni 15 gg da frutticino appena allegato						
PER AUMENTARE LA RESA PRODUTTIVA, LA PEZZATURA E L'ATTIVITA' FOTOSINTETICA	GORFRUT	2,5 lt/ha					
	Trattamenti ripetuti in particolare in condizioni di elevata temperatura e siccità						
PER FAVORIRE E OMOGENEIZZARE LA MATURAZIONE E LA COLORAZIONE	MAGyK ZM o K-LEAF	5 kg/ha					
	MATURAFRUT	3 lt/ha					
	2 trattamenti fogliari a 20 giorni dalla raccolta e a 10 giorni dalla raccolta						

### FOGLIARE

trapianto

Sviluppo vegetativo

Piena fioritura

Inizio ingrossamento frutti

Inizio maturazione



**ARPA Speciali srl**, via Cremona, 27/5 – 46100 Mantova tel. 0376 262483 [info@arpaspeciali.com](mailto:info@arpaspeciali.com)

**SOLO PER USO INTERNO. VIETATA OGNI RIPRODUZIONE.** Le indicazioni sopra riportate sono indicative e Arpa Speciali srl si riserva di apportare in qualsiasi momento senza preavviso le modifiche che ritenesse utili per qualsiasi esigenza tecnica commerciale e/o legislativa. Arpa Speciali srl non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni o esiti parziali derivanti da impieghi non corretti o difformi dalle Buone Pratiche Agricole e comunque non coerenti con le indicazioni suggerite circa l'utilizzo dei propri prodotti. **v200311**