

CalcyPRO

Calcio e Proteine

Calcium based liquid fertilizer for foliar application

Ca

come
calcio



CalcyPRO è un concime liquido con elevato contenuto in calcio coformulato con estratti proteici che esercitano una forte attività biostimolante sulla pianta, garantendo al contempo maggiore efficacia di assorbimento del calcio all'interno delle foglie e dei frutti.

Il suo elevato contenuto in calcio favorisce tutti gli aspetti qualitativi della produzione ortofrutticola e floricola, dalla colorazione alla consistenza dei frutti, alla loro conservabilità.

CalcyPRO può essere utilizzato per trattamenti fogliari e in fertirrigazione.

CalcyPRO is a liquid fertilizer that ensures a high nutrition level in calcium, coformulated with protein extracts helping the crops to improve their natural defense system.

The plants are more resistant and promptly overcome all types of stress situation. The high content of calcium improves colour and texture of the fruit maximizing yields.

Composizione e titolo

Prodotto	Ossido di Calcio (CaO)
CalcyPRO	12%

Dosi e modalità d'impiego

Coltura	Volume d'acqua utilizzata (l/ha)	Dose fogliare	Concentrazione massima	Note
Melo e Pero	400-600	2 l/ha	0,5%	Da immediata post fioritura alla raccolta trattamenti ogni 8-10 giorni
	>600	2-3 l/ha		
Drupacee	400-600	2 l/ha	0,5%	Da scamicatura fino a 15 giorni dalla raccolta trattamenti ogni 10-15 giorni
	>600	2-2,5 l/ha		
Actinidia	400-600	2 l/ha	0,5%	In immediata post fioritura 2-3 trattamenti ogni 8-10 giorni
	>600	2-3 l/ha		
Pomodoro e Peperone	-	2 l/ha	0,3%	Per prevenire il marciame apicale, iniziare i trattamenti in post fioritura e nelle fasi più sensibili
Vite	400-600	2 l/ha	0,3%	In post fioritura ogni 10-15 giorni fino a prechiusura grappolo. Dopo la vendemmia meccanica insieme ai trattamenti fungicidi
	>600	2-3 l/ha		
Melone	-	1,5-2 l/ha	0,3%	2-3 trattamenti da ingrossamento frutto
Fragola	-	1,5-2 l/ha	0,3%	2-3 trattamenti da fine fioritura fino a una settimana dalla raccolta per aumentare la consistenza dei frutti
Insalate	-	1,5-2 l/ha	0,3%	Trattamenti preventivi in previsione di condizioni favorevoli allo sviluppo del Tip Burn
Zucchini	-	1,5-2 l/ha	0,3%	3 trattamenti da frutto allegato
Peperone	-	1,5-2 l/ha	0,3%	3 trattamenti da frutto allegato
Cetriolo	-	1,5-2 l/ha	0,3%	3 trattamenti da frutto allegato
Colture Orticole	-	1,5-2 l/ha	0,3%	Ogni 10-15 giorni a seconda delle necessità

CALCYPRO può essere impiegato anche in fertirrigazione alla dose indicativa di 10-30 l/ha alla concentrazione massima del 2‰.

Confezioni disponibili Tanica Kg. 6 in cartone da 4

La scelta dei dosaggi è sempre in funzione di diversi fattori (coltura, varietà, fase fenologica, temperatura, ecc.), per maggiori informazioni contattare il nostro ufficio tecnico.

Il prodotto è compatibile con la maggior parte dei prodotti fitosanitari. Non miscelare con rame, oli, polisolfuri, dordine, prodotti fortemente alcalini e prodotti contenenti fosforo e zolfo.

È sempre buona pratica effettuare saggi preliminari di miscibilità fisica e test su poche piante prima di estendere il trattamento su tutta la superficie. Effettuare i trattamenti fogliari nelle ore più fresche della giornata.



- ✓ Previene le fisiopatie legate alla carenza di calcio
- ✓ Coformulato con estratti proteici ad effetto stimolante
- ✓ Autorizzato in agricoltura biologica su melo

- ✓ To prevent and cure calcium deficiency disorders
- ✓ Formulated with protein extract

Tanica



Kg. 6

